

**Karta dokumentacyjna otworu nr 2**

Data wykonania: 2017-07-20

Temat: rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych

Rzędna: 156,42 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr inż. Małgorzata Wysocka

Sprawdził(a):

mgr Mieczysław Krzywiec

Adres: Sobolewo

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Miąższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr. spoiste	ID(n) gr. sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,2			Grunt próchniczny (I), c.szary	mw				
		0,2			Piasek drobny zagl. (II1), żółty	w			0,45	7 ⁸
		1,7			Gлина piaszcz. z domiesz. kamienie (B) (III), brązowa	mw		0,06		
		2,5			Piasek drobny (II2, II3), żółty	w			0,63	17 20 19 18 20 19 18 15 18 20 21 19 20 19 22 22 24 25 29
		4,70				w			0,71	35 32 31 30 28
		5,0	0,8		Piasek drobny zagl. (II3), żółty	nw			0,75	36 39 41 36 38 35 40 39 38
		6,0	0,6		Piasek drobny (II3), żółty	nw				35 40 41 39 38

Głębokość: 6,0